



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 9 au 15 décembre 2013  
(Semaine 50)

Bulletin de Surveillance Sanitaire




## A RETENIR

- \* Progression de l'épidémie de dengue en Pf, 1 395 cas confirmés :
  - > Stade d'épidémie : Tahiti, Moorea, Bora-bora, Rangiroa et Fakarava
  - > Stade de début d'épidémie : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tubuai et Rurutu
  - > Premiers cas confirmés à Makemo
- \* Progression de l'épidémie de ZIKA aux Iles du Vent, Iles sous le Vent, Marquises, Tuamotu, Gambier et Australes

## ACTUALITES LOCALES



### Syndromes grippaux

- Activité syndromique stable dans le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.
- Aucun cas confirmé de grippe (aucune demande de diagnostic) en semaine 50.




## Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelle et toujours soutenue aux urgences du CHPf.
- En périphérie, activité syndromique en diminution à l'hôpital de Taravao et à l'hôpital d'Uturoa.
- Taux de positivité à l'ILM de 23,1% : 28 cas confirmés sur 121 prélèvements analysés en semaine 50.





- ATTENTION : à partir de la semaine 37 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes et des cas confirmés par l'ILM.




## Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique en diminution dans le réseau sentinelles et aux urgences du CHPf.



## Diarrhées

- Activité en augmentation pour le réseau sentinelle et en diminution aux urgences du CHPf .



## AUTRES ACTUALITES LOCALES


### Epidémie de syndromes dus au virus ZIKA

- Plus de 5 500 cas ont été signalés dans les archipels de la Société, des Marquises, des Tuamotu-Gambier et des Australes.


- On estime à plus de 55 000 le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie sur toute la Pf.

- La définition de cas suspect : éruption maculo-papuleuse érythémateuse et/ou fièvre mesurée ou rapportée ( $< 38,5^{\circ}\text{C}$ ) et au moins 2 des signes parmi : hyperhémie conjonctivale, arthralgies et/ou myalgies, oedèmes des

Evolution du nombre de cas suspects de Zika - Pf 2013



## INDICATEURS D'ACTIVITE



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre  $> 38^{\circ}\text{C}$  durant plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

**ALERTE CHIKUNGUNYA AUX ANTILLES**

- **A SAINT MARTIN** : depuis le 25 novembre, la surveillance syndromique hebdomadaire est en place. On note une augmentation régulière du nombre de cas suspects ces 3 dernières semaines.
- Bilan au 19 décembre 2013 : 26 cas confirmés et 12 cas probables d'infection par le virus du chikungunya ont été rapportés par la surveillance. On estime entre 115 et 145 cas suspects de chikungunya vus en consultation médicale à Saint Martin depuis le début de l'épidémie.
- C'est la première fois que l'on détecte une transmission locale de chikungunya dans la Région OMS des Amériques.
- **EN MARTINIQUE** : la confirmation biologique de 2 cas de chikungunya révèle l'introduction du virus sur l'île.
- **EN GUYANE** : un cas confirmé de chikungunya.

**CHIKUNGUNYA : Nouvelle-Calédonie**

- Toujours aucun cas confirmé en novembre et en décembre.
- Bilan : 31 cas de chikungunya ont été confirmés par PCR en 2013.
- Pour toute information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : [http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire\\_sante/veille\\_sanitaire/LeChikungunya](http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/LeChikungunya)

**DENGUE**

- Epidémie de DEN-3 dans le Queensland en Australie, au 25 novembre 12 cas confirmés étaient signalés.
- La DEN-1 circule à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie Nouvelle Guinée, aux Vanuatu et à Wallis et Futuna.
- La DEN-2 circule en Papouasie Nouvelle Guinée.
- La DEN-3 circule en Papouasie Nouvelle Guinée, aux îles Salomon et aux Kiribati.

**CORONAVIRUS : MERS-CoV**

- Bilan au 20 décembre : 2 nouveaux cas cette semaine en Arabie Saoudite.
- Au total, 165 cas de MERS-CoV dont 71 décès ont été notifiés à l'OMS depuis septembre 2012, répartis dans 11 pays, principalement au Moyen-Orient.
- Compte tenu de cette situation, l'OMS encourage tous ses Etats membres à poursuivre leur surveillance des infections respiratoires aiguës sévères et d'investiguer toute tendance inhabituelle.
- Pour plus d'informations, consultez le site internet de l'INVS : <http://www.invs.sante.fr/fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV>

**GRIPPE SAISONNIERE**

- Activité grippale faible dans toute l'Amérique du Nord.
- Activité grippale toujours faible en France métropolitaine.

**Bureau de veille  
sanitaire :****Responsable**  
Dr Henri-Pierre  
Mallet**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry**Infirmier**  
Jean-Paul  
Pescheux**Secrétaire**  
Thilda  
TehaamoanaTél : 488 201  
Fax : 488 212  
**Astreinte : 706 502**Mail :  
veille@sante.gov.pf**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique  
en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

**Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :**

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>