



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 02 au 08 Fév. 2015
(Semaine 06)

A RETENIR

CHIKUNGUNYA : Epidémie en forte décroissance sur les IDV, les ISLV, les TG ainsi qu'aux Marquises
Circulation du virus toujours active aux Australes (Rurutu)

GRIPPE : Début de l'épidémie saisonnière sur le territoire

Leptospirose: 1 nouveau cas en S06 : Situation épidémique, RESTEZ VIGILANT

**EBOLA , MERSCOV ; PENSEZ À RECHERCHER LA NOTION DE VOYAGE EN CAS DE FORTE FIÈVRE ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) ;
CONTACTEZ LE CENTRE 15 ET LE BVS POUR TOUT CAS SUSPECT**




ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

Début de l'épisode saisonnier épidémique grippal.

Restez vigilant et pensez aux prélèvements nazo-pharyngés (Kits à demander à l'ILM) **MERCI**




*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL



Syndromes Dengue-like

Le nombre de syndromes "dengue-like" signalés par le réseau sentinelle et les urgences reste faible.
 Pour cette semaine, 12 cas confirmés



*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Autres syndromes fébriles

Activité déclarée stable

*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Leptospirose :

1 nouveau cas signalé en S06

Et 16 cas signalés en janvier 2015 : Situation épidémique

- Moyenne d'âge : **29 ans** [10 - 60 ans]
- **4 Femmes pour 12 Hommes**
- **11 hospitalisations** dont **3** en réanimation
- **2 Décès**

Nombre de cas de Leptospiroses déclarés	Janvier 2012	Janvier 2013	Janvier 2014	Janvier 2015
	9	21	12	16

Rappel: Maladie grave, parfois mortelle, causée par des bactéries (leptospiries) pouvant pénétrer dans le corps lors de contacts de la peau avec la boue ou de l'eau sale, souillée par les urines d'animaux (rats, cochons, vaches, chiens, ..).

Chikungunya :

Nous rappelons que près de 50% des personnes atteintes initialement par le virus du Chikungunya sont susceptibles de voir leurs **signes cliniques (douleurs articulaires notamment) persister ou réapparaître**. Il s'agit de la **continuité de l'infection initiale** (et non d'une réinfection), on distingue :

- la forme « **subaigüe** » (entre 21 jours et 3 mois après les tous premiers signes)
- ou la forme « **chronique** » (à partir de 3 mois après les signes initiaux).

En effet, une fois infectées par ce virus les personnes sont **immunisées (protégées du virus)** et donc **ne peuvent plus être infectées** et ne sont plus non plus contagieuses pour les autres. Ces formes persistantes peuvent être traitées par antalgiques voire par des anti-inflammatoires si nécessaire.

Gastro-entérites :

Epidémie de gastro-entérites d'allure virale à germe non identifié.



Syndrome Pieds-Mains-Bouche :

Epidémie de syndrome Pieds-Mains -Bouche chez les enfants

Surveillance de la dengue

- 12 cas confirmés en S05 dont 4 PCR positives pour DENV1
- 2 personnes hospitalisées déclarées depuis début février 2015 dont 1 cas sévère

*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM










Surveillance du Chikungunya (épisodes aigües)

- En Polynésie française, on estime que 25% de la population polynésienne **ont consulté pour des premiers signes cliniques de Chikungunya** depuis la déclaration de l'épidémie (S41-2014).
- L'épidémie est en très **forte décroissance** sur les IDV, les ISLV, aux Marquises et aux TG
- **Circulation toujours active du virus** aux Australes: nombre de cas signalés sur Rurutu toujours en augmentation.

*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées)

Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014



ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

DANS LE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya:

- Epidémie toujours en cours dans les **Samoa Américaines**, les **Samoa** ainsi qu'aux **îles Cook**
- **Nouvelle Calédonie** : **57** cas confirmés dont **4** autochtones

Dengue:

- Flambée épidémique dans les **Tonga** et aux **Fidji** (Circulation de la **DENV 2 et 3**; 160 cas signalés)
- Cas sporadiques signalés en **Nouvelle Calédonie**

INTERNATIONAL

Virus Ebola :



- **Plus de 23 000** personnes ont été atteintes par le **virus Ebola** dont plus de **9 000 décès dans le monde** .

MERS-CoV:

- Bilan 2012-2015: **978** cas déclarés dont **359 décès** dans 23 pays dont la plupart ont été signalés en **péninsule arabe (Arabie saoudite avec 88% des cas)**
- **1** cas importé confirmé aux **Philippines**

INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS remercie sincèrement les médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle. Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées
Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaoe
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohaë
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro
Ludivine Marcelis

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf