



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 16 au 22 Fév. 2015
(Semaine 08)

A RETENIR

- CHIKUNGUNYA :** Circulation en forte baisse sur tout le territoire.
- GRIPPE :** Epidémie saisonnière en légère baisse mais toujours persistante sur le territoire. Pensez aux prélèvements ainsi qu'à la vaccination des personnes à risques.
- LEPTOSPIROSE:** 3 nouveaux cas déclarés en S09 : Situation épidémique, **RESTEZ VIGILANT**
- DENGUE :** Circulation de plus en plus faible sur le territoire. Restez vigilant, risque d'introduction des sérotypes 3 et 2 circulant actuellement dans le pacifique.




ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

Epidémie saisonnière en légère baisse mais virus toujours actif sur le territoire. Pensez à la vaccination pour les personnes à risque.

Merci de réaliser des prélèvements nazo-pharyngés afin de déterminer la souche circulante (Kits à demander à l'ILM).




*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale **ET** accompagnée de myalgies ou fatigue, **ET** de signes respiratoires ou ORL



Syndromes Dengue-like

Toujours très peu de syndromes "dengue-like" signalés par le réseau sentinelle et les urgences .
Pour cette semaine, 4 cas confirmés.


*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Autres syndromes fébriles

Activité déclarée toujours stable

*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente



Leptospirose :

3 nouveaux cas signalés en S09 : Situation épidémique persistante

Rappel: Maladie grave, parfois mortelle, causée par des bactéries (leptospires) pouvant pénétrer dans le corps lors de contacts de la peau avec la boue ou de l'eau sale, souillée par les urines d'animaux (rats, cochons, vaches, chiens, ...).

Chikungunya :

Nous rappelons que près de 50% des personnes atteintes initialement par le virus du Chikungunya sont susceptibles de voir leurs **signes cliniques (douleurs articulaires notamment) persister ou réapparaître**. Il s'agit de la **continuité de l'infection initiale** (et non d'une réinfection), on distingue :

- la forme « **subaigüe** » (entre 21 jours et 3 mois après les tous premiers signes)
- ou la forme « **chronique** » (à partir de 3 mois après les signes initiaux).

En effet, une fois infectées par ce virus les personnes sont **immunisées (protégées du virus)** et donc **ne peuvent plus être infectées** et ne sont plus non plus contagieuses pour les autres. Ces formes persistantes peuvent être traitées par antalgiques voire par des anti-inflammatoires si nécessaire.

Gastro-entérites :

Epidémie de gastro-entérites en forte décroissance.



Syndrome Pieds-Mains-Bouche :

Epidémie de syndrome Pieds-Mains -Bouche chez les enfants en baisse sur l'ensemble du territoire. Maladie contagieuse, éviter les contacts entre les enfants.

Surveillance de la dengue

- 4 cas confirmés en S08 dont 1 PCR positives pour DENV1
- Restez vigilant, circulation de DENV 2 et DENV 3 dans le Pacifique, risque d'introduction en Pf
- 1 nouveau cas hospitalisé déclaré

*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM










Surveillance du Chikungunya (épisodes aigües)

- En S08, un peu moins de 230 cas ayant consulté pour des premiers signes cliniques de Chikungunya ont été estimés sur toute la Polynésie française (Nombre de cas estimés IDV : 45 ; ISLV : 27; TG : 8; Marq : 74 et Aust : 75)
- Circulation très faible du virus sur les IDV, les ISLV et aux TG
- **Circulation toujours en baisse** aux Marquises ainsi qu'aux Australes*
- Le BVS repasse en surveillance "normale" du Réseau Sentinelle à compté de cette semaine: Fin de la surveillance par le Réseau Sentinelle élargi

*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées

Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014



ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

DANS LE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya:

- Epidémie toujours en cours dans les **Samoa Américaines**, les **Samoa**, **îles Cook** (119 cas déclarés) ainsi qu'en **Nouvelle Calédonie** et **Kiribati** (8 616 cas suspects)
- **Niue**: une confirmation biologique chez un patient décédé revenant de **Samoa**

Dengue:

- Flambée épidémique dans les **Tonga** (Circulation de la **DENV 3**)
- Ainsi qu'aux **Fidji** (Circulation de la **DENV 2 et 3**)
- Cas sporadiques signalés en **Nouvelle Calédonie**
- **4 cas** importés signalés en **Nouvelle-Zélande**

INTERNATIONAL

Virus Ebola :

- A ce jour, plus de **23 500** personnes ont été atteintes par le **virus Ebola** dont plus de **9 500 décès** dans le monde.



MERS-CoV:

- **1 042 cas** dont **419 décès** ont été signalés depuis avril 2012 dans le monde. Près de 87% sont rapportés en **péninsule arabe**

INDICATEURS D'ACTIVITE

Un très grand merci aux médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle élargi, durant cette période période épidémique difficile.

Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées
Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : **J11**
- Suspicion de dengue : **A90 - A91**
- Syndrome Zika : **A 928**
- Diarrhées : **A02 à A09**
- Fièvre isolée : **R509**
- Syndrome Chikungunya : **A 920**

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malarde
- Laboratoires privés

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro
Ludivine Marcellis

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf