



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

13 mars 2015

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 16 au 22 mars 2015  
(Semaine 12)

### A RETENIR

**CHIKUNGUNYA :** FIN DE L'EPIDEMIE

**GRIPPE :** Epidémie saisonnière en augmentation sur tout le territoire ; virus A(H3N2) prédominant

**LEPTOSPIROSE:** 1 nouveau cas déclaré en S12

**DENGUE :** Circulation faible mais persistante sur l'ensemble du territoire (15 cas confirmés en S12 sur 71 prélèvements)  
Restez vigilant, risque d'introduction des sérotypes 3 et 2 circulant actuellement dans la Région Pacifique.




### ACTUALITES LOCALES

#### Syndromes grippaux

- **Poursuite de l'épidémie de grippe** avec une augmentation du nombre de déclarations syndromiques, en particulier aux IDV, ISLV et Australes

- **13 prélèvements ont été réalisés en S12 (12 à Raiatea, 1 à Punaauia) : 7 sont positifs pour la grippe (tous à Raiatea), dont 5 pour des virus A(H3N2) et 2 pour des virus A non sous-typés.**





\*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue,



## Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Quelques syndromes "dengue-like" rapportés par le réseau sentinelle
- 16 cas confirmés en S12 (10 à Tahiti, 2 à Nuku Hiva, 2 à Bora, 1 à Huahine, 1 à Moorea)
- Le taux de positivité parmi les prélèvements réalisés est de 22,5%
- Le sérotype 1 est le seul détecté actuellement parmi les prélèvements traités par PCR (4 cas)
- Avec 8 hospitalisations en mars à ce jour (dont 1 forme grave), le taux d'hospitalisation est de 20,5%

**Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^\circ\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



**Leptospirose : Situation épidémique persistante**

Depuis le début 2015, 42 cas de leptospirose au total ont été identifiés.

Durant la semaine S12, 1 nouveau cas a été rapporté, à Raiatea

**Formes persistantes du Chikungunya :**

Nous rappelons que près de 50% des personnes atteintes initialement par le virus du Chikungunya sont susceptibles de voir leurs signes cliniques (douleurs articulaires notamment) persister ou réapparaître. Il s'agit de la continuité de l'infection initiale (et non d'une réinfection).

En effet, une fois infectées par ce virus les personnes sont immunisées (protégées du virus) et donc ne peuvent plus être infectées et ne sont plus non plus contagieuses pour les autres. Ces formes persistantes peuvent être traitées par antalgiques voire par des anti-inflammatoires si nécessaire.

Un guide clinique pour la prise en charge des formes persistantes de Chikungunya en Polynésie française est en cours de diffusion auprès des professionnels de santé.


# Chikungunya

**EPIDEMIE TERMINEE :**

- Depuis 4 semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas signalés reste inférieur au seuil épidémique de 5 nouveaux cas pour 10 000 habitants
- Quelques cas sont encore signalés à Raiatea, aux Marquises et aux Australes
- Au total, plus de 25% de la population polynésienne aurait consulté pour des signes évocateur du virus\*, soit près de 69 000 personnes. Le nombre réel de personnes touchées semble largement supérieur mais ne peut être déterminé actuellement.
- Dans les prochaines semaines, une enquête de prévalence au sein de la population permettra d'évaluer plus précisément l'impact de ce virus sur la Polynésie française.

\*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées

Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014 - 2015



## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

### PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

#### Cyclone Pam au Vanuatu

11 morts, 3300 personnes déplacées

Campagne de vaccination rougeole en cours à Port Vila

#### Chikungunya :

Epidémies en cours aux îles Cook et Kiribati

#### Dengue :

Epidémies en cours à Tonga (DENV 3), et à Fidji (DENV 2)

9 cas signalés en Nouvelle Calédonie (DENV 1) dont 1 importé

#### Zika :

Circulation du virus au Vanuatu et aux îles Salomon



### INTERNATIONAL

#### Virus Ebola :

- L'épidémie d'Ebola a touché près de 25 000 personnes dans 9 pays et a causé près de 10 300 décès.
- On note une chute de l'incidence des cas et le recul de la zone de transmission. Malgré ces améliorations, l'épidémie en Guinée continue d'être alimentée par des chaînes de transmission inconnues.

Bureau de veille  
sanitaire :

Responsable  
Dr Henri-Pierre  
Mallet

Épidémiologiste  
Priscillia Bompard

Infirmiers  
Jean-Paul Pescheux  
Moea  
Liao-Toiroro  
Ludivine Marcelis

Secrétaire  
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01  
Fax : 40 48 82 12



Astreinte :  
87 70 65 02

Mail :  
veille@sante.gov.pf

### INDICATEURS D'ACTIVITE

Un très grand merci aux médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle élargi, durant cette période épidémique difficile.

**Continuez** à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées  
Merci



#### Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

#### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmiers de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malarde
- Laboratoires privés

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>