



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

13 mars 2015

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 06 au 12 avril 2015
(Semaine 15)

A RETENIR

- GRIPPE :** L'épidémie saisonnière en forte baisse sur tout le territoire
- LEPTOSPIROSE :** 60 cas déclarés depuis janvier 2015 dont 3 décès
- DENGUE :** Circulation toujours persistante sur l'ensemble du territoire
Restez vigilant, risque d'introduction des sérotypes 3 et 2 circulant actuellement dans la Région Pacifique.




L'ALERTE INTERNATIONALE EBOLA EST MAINTENUE PAR L'OMS - RESTEZ VIGILANT

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

- L'épidémie de grippe semble en baisse. Le nombre de déclarations syndromiques est en décroissance.
- 1 décès a été déclaré en lien avec une infection grippale (Homme de plus de 70 ans avec comorbidités)
- 5 prélèvements ont été réalisés en S14 : 2 sont positifs pour des virus A non sous-typés.

*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL







Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Syndromes "dengue-like" rapportés par le réseau sentinelle en légère hausse
- **10 cas confirmés** en S15 (DENV 1)
- Avec **4 hospitalisations** depuis début avril

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Autres syndromes fébriles

Activité déclarée toujours stable



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

Activité syndromique stable

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Leptospirose : Situation épidémique persistante

Depuis le début de l'année 2015, 60 cas ont été signalés dont 3 décès rapportés:

- 37 sur Tahiti
- 6 sur Moorea
- 16 aux îles sous le vent
- 1 aux Marquises (Hiva Oa)

Chikungunya :

2 cas confirmé par PCR en S15 (Marquises)

Nous rappelons que près de 50% des personnes atteintes initialement par le virus du Chikungunya sont susceptibles de voir leurs **signes cliniques (douleurs articulaires notamment) persister ou réapparaître**. Il s'agit de la **continuité de l'infection initiale** (et non d'une réinfection).

En effet, une fois infectées par ce virus les personnes sont **immunisées (protégées du virus)** et donc **ne peuvent plus être infectées** et ne sont plus non plus contagieuses pour les autres. Ces formes persistantes peuvent être traitées par antalgiques voire par des anti-inflammatoires si nécessaire.

Un guide clinique pour la prise en charge des formes persistantes de Chikungunya en Polynésie française a été diffusé auprès des professionnels de santé. Il peut être transmis par mail sur demande au BVS.

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya :

Les épidémies à Kiribati et aux îles Samoa et Samoa Américaines sont en forte baisse

Pas de nouveau cas détecté en Nouvelle Calédonie depuis février

Îles Cook rapporte 13 cas "dengue-like": Suspicion de Chikungunya

Îles Marshall :103 cas signalés en attente de confirmation biologique

Fidji : 1er cas importé confirmé

Dengue :

Epidémies en cours à Tonga (DENV 3), et à Fidji (DENV 2)

Zika :

Circulation du virus au Vanuatu et aux îles Salomon

Nouvelle Calédonie: 42 cas détectés depuis janvier 2015

INTERNATIONAL



Virus Ebola :

- L'épidémie d'Ebola a touché près de 25 800 personnes entraînant plus de 10 600 décès.
- Transmission du virus toujours active dans les zones à risque

INDICATEURS D'ACTIVITE

Un très grand merci aux médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle élargi, durant cette période épidémique difficile.

Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées
Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro
Ludivine Marcelis

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf