



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

## Données du 14 au 20 avril 2014 (Semaine 16)

# Bulletin de Surveillance Sanitaire




### A RETENIR

- \* Fin du pic épidémique de syndromes grippaux et autres syndromes fébriles (type infections respiratoires hautes).
- \* Epidémie de dengue persistante en Pf.
- \* Epidémies de dengue en cours dans plusieurs territoires du Pacifique.
- \* Fin de l'épidémie de Zika en Pf.

### ACTUALITES LOCALES



#### Syndromes grippaux

- Baisse de l'activité syndromique dans le réseau sentinelle et aux urgences du CHPf.
- Aucun cas confirmé de grippe en semaine 16 (aucun prélèvement).




## Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique modérée dans le réseau sentinelle et en baisse aux urgences du CHPf.
- En semaine 16, 4 cas confirmés sur 21 prélèvements analysés (taux de positivité = 19,0%).





- **ATTENTION** : à partir de la semaine 37/2013 les diagnostics de dengue ne sont plus centralisés à l'ILM, la courbe ci-après ne présente que les résultats des demandes de diagnostic et des cas confirmés de dengue par l'ILM.




## Autres syndromes fébriles

- Activité syndromique en augmentation dans le réseau sentinelle et en diminution aux urgences du CHPf.



## Diarrhées

- Activité soutenue pour le réseau sentinelle et faible aux urgences du CHPf.




## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Fin de l'épidémie de ZIKA

- Au total, plus de 8 700 cas suspects ont été signalés par les professionnels de santé en 5 mois.

## INDICATEURS D'ACTIVITE



### Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles :

- **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- **Fièvre isolée** : Fièvre  $> 38^{\circ}\text{C}$  durant plus de 3 jours sans cause évidente

### Définitions utilisées pour la surveillance virologique :

- **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

### Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- **Syndrome grippal** : J11
- **Suspicion de dengue** : A90 - A91
- **Syndrome zika** : A 928
- **Diarrhée** : A02 à A09
- **Fièvre isolée** : R509

**NOUVELLE-CALEDONIE** (source : données de la DASS-NC - Bilan au 24 avril)

- **CHIKUNGUNYA** : Le premier cas de l'année a été signalé en semaine 15. C'est un cas importé des îles Tonga (où une épidémie est actuellement en cours), le virus ne circulait plus en Nouvelle-Calédonie depuis fin octobre.
- **ZIKA** : **Epidémie déclarée le 01/02/14** - 1033 cas confirmés, dont 999 cas autochtones répartis dans 29 communes. Le nombre de cas hebdomadaire et le nombre de communes touchées sont en augmentation.
- **DENGUE** - Circulation virale persistante (DEN-1 et DEN-3) depuis le début de l'année, avec 58 cas en février, 56 en mars et 65 cas en avril, à ce jour.

**ARBOVIROSES DANS LE PACIFIQUE**

- Les **Îles Cook** rapportent toujours des cas syndromes dengue-like. Le **zika virus** a été identifié dans des échantillons.
- Une épidémie de **DEN-3** est en cours aux **îles Salomon**.
- A **Nauru**, à **Tuvalu** et aux **Vanuatu**, une épidémie de **dengue** est en cours. Le sérotype reste inconnu.
- Une **épidémie de chikungunya** est en cours au **Royaume de Tonga**, plus de 10 000 cas estimés à ce jour dont 2 décès. Cette épidémie est la première aux Tonga.

**CHIKUNGUNYA**

- **REPUBLIQUE DOMINICAINE** : Les autorités sanitaires ont confirmé une épidémie de chikungunya évoluant depuis début février en République Dominicaine.

- **CARAIBES** : (source : le point épidémiologique de la CIRE Antilles-Guyane du 24/04/14)

**Territoires épidémiques :**

- **SAINT MARTIN** : Phase 3b du Psage\* : épidémie généralisée
- **SAINT BARTHELEMY** : Phase 3a du Psage\* : épidémie avérée
- **MARTINIQUE** : Phase 3a du Psage\* : situation épidémique
- **GUADELOUPE** : Phase 3a du Psage\* = situation épidémique

**Territoires non épidémiques :**

- **GUYANE** : Phase 2 du Psage\* = transmission autochtone modérée

\* Programme de Surveillance, d'alerte et de gestion d'émergence du virus Chikungunya

**Virus Ebola - Bilan au 23 avril** (source : BHI, OMS et ambassade de France à Conakry)

- En Guinée : 208 cas suspects dont 136 décès (létalité = 65,4%) ; 217 personnes contacts font l'objet d'un suivi médical. Depuis le 27 mars, extension de l'épidémie à Conakry.
- Au Liberia : 34 cas suspects (6 confirmés) dont 11 décès et 162 personnes contacts font l'objet d'un suivi médical.
- Au Sierra Leone : 2 cas suspects et décédés, ayant effectué un voyage en Guinée.
- Les autorités sanitaires de ces pays, en lien avec l'OMS et l'ensemble des partenaires, sont mobilisées pour prévenir l'expansion du virus à d'autres pays.
- L'OMS n'a pas, à ce jour, émis de restrictions de voyage à destination de ces pays.

**MERS-CoV - Bilan au 22 avril** (source : BHI)

- Depuis le début de l'épidémie, 252 cas confirmés dont 93 décès (létalité de 36,9%) ont été rapportés par l'OMS dans 11 pays.
- Depuis avril 2014, on observe une augmentation du nombre de cas avec 45 cas rapportés alors que 43 cas avaient été rapportés sur les 4 derniers mois (décembre 2012-mars 2013). Ces cas proviennent d'Arabie Saoudite (n=22) et de l'Emirat d'Abu Dhabi (n=23).

**Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

**Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :**

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

**Bureau de veille  
sanitaire :**

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre  
Mallet

**Epidemiologiste**  
Anne-Laure Berry

**Médecin**  
Dr Léon LAW

**Infirmiers**  
Jean-Paul  
Pescheux  
Moea  
Liao-Toiroro

**Secrétaire**  
Thilda  
Tehaamoana

Tél : 488 201  
Fax : 488 212  
**Astreinte : 706 502**

Mail :  
veille@sante.gov.pf