





Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Tendance générale à la baisse du nombre de syndromes "dengue-like" rapportés.
- Nombre de cas confirmés : **10 cas confirmés** en S27 et **9** en S28 (Données non consolidées)
- 9 hospitalisations dont 1 grave en juin 2015 et 2 hospitalisations en juillet.

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^\circ \text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)
 ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Autres syndromes fébriles

Activité stable



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

Activité syndromique toujours très élevée - Epidémie de diarrhées toujours en cours

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Diarrhées aiguës :

Une épidémie de diarrhées aiguës sévit actuellement sur le territoire, merci de diffuser les recommandations suivantes:



L'hygiène des mains est extrêmement importante pour éviter la propagation de la maladie dans l'entourage. Il est fortement conseillé de **se laver les mains** le plus fréquemment possible, notamment après chaque passage aux toilettes et chaque change de bébé, ainsi qu'avant la préparation **et** la prise des repas.



La diarrhée provoque une perte importante d'eau et de sel minéraux qui peut entraîner une déshydratation, en particulier chez les enfants et les personnes âgées: il donc nécessaire de **boire beaucoup d'eau (en bouteille ou bouillie)** ou de **solution orale de réhydratation** (pharmacie), en petite quantité mais de façon très fréquente. Pour les personnes **les plus fragiles n'hésitez à consulter votre médecin.**

Il est nécessaire de modifier provisoirement son alimentation:



Favorisez	Évitez
• Protéines : viandes blanches, poissons, œufs	• Viandes grasses, plats en sauce, charcuterie
• Féculents pauvres en fibres : pâtes, riz blanc, pain blanc, ...	• Céréales riches en fibres : lentilles, haricots blancs, pois chiches, pain complet
• Légumes cuits : carottes, haricots verts, pommes de terre	• Légumes crus
• Laitages : yaourt nature, fromages à pâte dure	• Lait, fromages gras, glaces
• Fruits en compote : banane, poire,	• Fruits crus, fruits secs

Lien utile : <http://www.inrs.fr/eficatt/eficatt.nsf/%28allDocParRef%29/FCROTAVIRUS?OpenDocument>

Dengue :

Attention, Penser à **protéger les enfants** contre les piqûres de moustiques, **nettoyer vos jardins et dégiter autour**

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya :

- Epidémies toujours en cours aux îles Cook, aux îles Marshall et à Fidji (5 cas dont 2 autochtones)

Dengue :

- Circulation active à Fidji (DENV 2) , aux Samoa (DENV 3), aux Samoa américaines (DENV 3)

Zika :

- Epidémie toujours en cours en Nouvelle Calédonie

INTERNATIONAL

Virus Ebola :

- L'épidémie d'Ebola a touché 27 642 personnes entraînant 11 261 décès (liste des pays à risque: Guinée, Sierra Leone et Libéria).

Mers CoV:

- En Arabie Saoudite, 1048 cas confirmés dont 460 décès
- Aucun nouveau cas signalé depuis 11 jours consécutifs en Corée

Zika :

- Au Brésil, épidémie toujours en cours.
- De nombreux cas de Syndrome de Guillain-Barré ont été rapportés, 62% de ces cas ont un antécédent d'infection à Zika ou Dengue

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Ludivine Marcelis

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02



Mail :
veille@sante.gov.pf

INDICATEURS D'ACTIVITE

NOMBRE DE RÉPONDANTS AU RÉSEAU SENTINELLE EN FORTE BAISSÉ!

La mobilisation des professionnels reste essentielle même en période inter-épidémique, donc

Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées
Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>