



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 20 au 26 juillet 2015
(Semaine 30)

A RETENIR

DENGUE : CIRCULATION PERSISTANTE DU VIRUS DENGUE TYPE 1 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
LA PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES DEMEURE INDISPENSABLE, EN PARTICULIER
POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES RÉCEMMENT ARRIVÉES SUR LE TERRITOIRE

DIARRHÉES AIGÛES : EPIDÉMIE TOUJOURS EN COURS, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS (ROTAVIRUS)




ALERTES INTERNATIONALES ET RÉGIONALES EN COURS (ÉBOLA, MERSCOV, RRV, DENGUE...)
SOYEZ VIGILANT EN CAS DE FIÈVRE CHEZ LES VOYAGEURS (JUSQU'À 3 SEMAINES APRÈS LE RETOUR)

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

- Nombre de syndromes grippaux rapportés stable.
- 1 prélèvement négatif en S30

*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL







Syndromes "dengue-like" et cas confirmés de dengue

- Persistance de syndromes "dengue-like" rapportés et de cas confirmés
- **24 cas confirmés** en S30
- 7 cas hospitalisés en juillet 2015 dont 3 graves

Syndrome dengue-like : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Cas confirmé de dengue : Syndrome "dengue-like" avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Autres syndromes fébriles

Activité stable



*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre > 38°C durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

- Activité syndromique toujours très élevée - Epidémie de diarrhées toujours en cours, prédominant chez les enfants
- Identification de Rotavirus dans plusieurs prélèvements du CHPf

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

Epidémie de diarrhées aiguës virales

Une épidémie de diarrhées aiguës est toujours en cours

Merci de diffuser les messages de prévention habituels, basés essentiellement sur l'hygiène des mains et la réhydratation des jeunes enfants



L'hygiène des mains est extrêmement importante pour éviter la propagation de la maladie dans l'entourage. Il est fortement conseillé de **se laver les mains** le plus fréquemment possible, notamment après chaque passage aux toilettes et chaque change de bébé, ainsi qu'avant la préparation et la prise des repas.



La diarrhée provoque une perte importante d'eau et de sel minéraux qui peut entraîner une déshydratation, en particulier chez les enfants et les personnes âgées: il donc nécessaire de **boire beaucoup d'eau (en bouteille ou bouillie)** ou de **solution orale de réhydratation** (pharmacie), en petite quantité mais de façon très fréquente. Pour les personnes **les plus fragiles n'hésitez à consulter votre médecin.**

Retour de la délégation polynésienne aux Jeux du Pacifique de Papouasie Nouvelle-Guinée

Soyez vigilants en cas de fièvre dans les semaines suivant le retour : possibilité de **dengue** (plusieurs sérotypes), **paludisme**, **grippe A** (1 cas importé de grippe A non sous-typée en S30)

Dengue :

Penser à **protéger les enfants** contre les piqûres de moustiques, **nettoyer les jardins et dégiter autour du domicile!**

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Chikungunya :

- Epidémies toujours en cours aux îles Cook (758 cas), aux îles Marshall (1223 cas) et à Fidji

Dengue :

- Circulation active à Fidji (DENV 2), aux Samoa (55 cas DENV 3), aux Samoa américaines (150 cas et 4 DC - DENV 3)

Zika :

- Epidémie toujours en cours en Nouvelle Calédonie, Iles Salomon, Vanuatu

INTERNATIONAL

Virus Ebola :

- L'épidémie d'Ebola a touché 27 748 personnes entraînant 11 279 décès (liste des pays à risque: Guinée, Sierra Leone et Libéria). 7 nouveaux cas signalés en Guinée et Sierra Leone en S30



Mers CoV:

- En Arabie Saoudite, 1057 cas confirmés dont 467 décès
- Aucun nouveau cas signalé en Corée (total de 186 cas et 36 décès depuis le 20 mai 2015)

INDICATEURS D'ACTIVITE

La mobilisation des professionnels reste **essentielle** même en période inter-épidémique

Merci de nous adresser chaque semaine
vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhées : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Réseau des médecins sentinelles
- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre Hospitalier du Taaone
- Centre de la mère et de l'enfant
- Service de Santé des Armées
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de
veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Ludivine Marcellis
Ethel Taurua

Secrétaire
Tilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf