



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 11 août au 17 août 2014  
(Semaine 33)

### A RETENIR

**Zika** : 2 cas suspects signalés. Restez vigilants. Merci d'indiquer au BVS toute suspicion de nouveau cas

**Chikungunya**: Epidémie toujours en cours aux Samoa et aux Samoa Américaines




**Dengue**: Persistance de l'épidémie en PF

### ACTUALITES LOCALES

#### Syndromes grippaux

- Activité syndromique faible
- Aucun prélèvement réalisé depuis plus de 13 semaines




\*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL



## Syndromes Dengue-like

- Activité syndromique, signalée par le réseau sentinelle, est modérée.
- Taux de positivité des prélèvements pour les diagnostics de dengue, traités à l'ILM, se rapproche des 58%



\*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



## Autres syndromes fébriles


Légère augmentation du nombre de cas signalés aux urgences CHPf

\*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre  $> 38^{\circ}\text{C}$  durant plus de 3 jours sans cause évidente



## Diarrhées

\*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### Vigilance Chikungunya:

Les mesures d'information et de prévention d'importation de cas sont **toujours en vigueur** à l'aéroport international de Faa'a, à l'intention des **voyageurs en provenance** des zones où il existe une circulation du virus **Chikungunya** (Caribbes, Amérique, Asie, Afrique, Océan Indien et Pacifique).

Attention épidémie déclarée dans les Samoa et les Samoa Américaines.

### Vigilance Ebola:

Déclaration d'**USPPI** par l'OMS. Se référer **aux recommandations adressées aux professionnels de santé par la DGS**.

Surveillance des cas de fièvre ayant voyagé en Afrique durant les 21 jours précédents (**cf. Note CAT**).

Signalement des éventuels cas suspects au **Centre 15** et/ou au **BVS** (40.48.82.02/05 ou **87 70 65 02**)

### Vigilance Zika :

2 cas suspects de Zika ont été signalés. Merci de signaler au BVS tout cas suspect



## INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS **REMERCIÉ** les médecins, infirmiers et structures participant **activement au Réseau sentinelle!** Cette surveillance, essentielle pour le Polynésie, nous permet de détecter et d'alerter en cas d'épidémie!

**Vous seuls** pouvez nous aider dans cette démarche.

Alors n'hésitez pas à nous renvoyer **chaque semaine** vos fiches sentinelles remplies !

Merci







**\*Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :**

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

# Surveillance de la dengue

- Epidémie de dengue toujours en cours, **62 cas confirmés** pour la semaine 33 (**Tahiti** et dans les **ISLV** : Raiatea et Bora-Bora)
- Le sérotype **DENV 1** représente la totalité des **6 cas** pour lesquels une PCR est disponible
- Le taux de positivité global des prélèvements, pour l'ensemble des laboratoires, est de **54,2%**
- Le taux d'hospitalisation est de **4% en juillet** dont **5 cas** sévères

\*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed)

### DANS LE PACIFIQUE

#### Diarrhée :

- Nombreux cas signalés aux **Fidji**, en **Micronésie**, en **Nouvelle Calédonie** et à **Tuvalu**.

#### Syndrome grippal :

- Épidémies signalées aux **îles Salomon**, en **Micronésie**, en **Nouvelle Zélande**, à **Tuvalu** ainsi qu'aux **Samoa**.

#### Fièvre aigue éruptive (Rougeole):

- Epidémie toujours en cours dans les **Etats fédérés de Micronésie** (les états de **Korsae** et de **Pohnpei**), en **Papouasie-Nouvelle-Guinée**. Epidémie également aux **îles Salomon** (161 cas dont 10 confirmés).

#### Chikungunya:

- Epidémie dans les **Samoa Américaines** ; **548 cas** probables dont 9 hospitalisations.
- Epidémie dans les **Samoa**; **196 cas** probables dont 4 hospitalisations et 2 décès.
- 124 Cas signalés suspects à **Tokelau** (attente de confirmation labo).
- Persistance de la circulation à **Tonga**

#### Dengue :

- Epidémie aux **Tonga**, sérotype 3 confirmé.

Voir la carte interactive de surveillance des maladies infectieuses dans le Pacifique sur:

" <http://www.spc.int/phd/epidemics/> "

### INTERNATIONAL

#### Chikungunya :

Epidémie toujours en cours **aux Caraïbes ainsi qu'en Amérique:**

- A ce jour, **32 territoires des Caraïbes** et **d'Amérique** (Départements Français d'Amérique inclus) rapportent des cas autochtones.
- Au total, plus de **580 000 cas** cliniquement évocateurs ont été estimés dont **5 272 confirmés** biologiquement.

#### Virus Ebola :

- **2473 cas** recensés dont **1350 décès** depuis janvier 2014 soit un taux de létalité de 54,6%. Quatre pays touchés: **la Sierra Leone, la Guinée, le Liberia** et le **Nigéria**.
- L'OMS a déclaré cette épidémie comme **Urgence de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI)**.
- A l'heure actuelle, le risque d'importation du virus en Polynésie Française est **faible**.
- Recommandations et conduites à tenir : voir la note CAT ci-jointe.

#### MERS-CoV :

- Poursuite de l'épidémie dans la Péninsule Arabique. **2 nouveaux cas et 3 décès** en **Arabie Saoudite**, soit au total 839 cas dont 294 décès (taux de létalité estimé à 35%).

#### **Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :**

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

**Bureau de veille  
sanitaire :**

**Responsable**  
Dr Henri-Pierre  
Mallet

**Épidémiologiste**  
Priscillia Bompard

**Médecin**  
Dr Léon LAW

**Infirmiers**  
Jean-Paul Pescheux  
Moea  
Liao-Toiroro

**Secrétaire**  
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01  
Fax : 40 48 82 12

**Astreinte :**  
**87 70 65 02**

**Mail :**  
veille@sante.gov.pf