



Direction de la santé  
Bureau de veille sanitaire

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 01 au 07 Déc. 2014  
(Semaine 49)

### A RETENIR

**CHIKUNGUNYA :** Epidémie toujours très active sur l'ensemble des archipels  
Ralentissement des consultations initiales à Tahiti  
Hospitalisations toujours nombreuses mais les formes sévères restent rares

**DENGUE :** Confirmation de la décroissance de l'épidémie sur la Pf  
Circulation du sérotype 1 uniquement




**EBOLA , MERSCOV ; PENSEZ À RECHERCHER LA NOTION DE VOYAGE EN CAS DE FORTE FIÈVRE ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) ;  
CONTACTEZ LE CENTRE 15 ET LE BVS POUR TOUT CAS SUSPECT**

### ACTUALITES LOCALES

#### Syndromes grippaux

Persistence à un niveau intermédiaire des syndromes grippaux signalés, plus marquée aux ISLV  
Pas de cas confirmé de grippe




\*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL



## Syndromes Dengue-like

Le nombre de syndromes "dengue-like" signalés par le réseau sentinelle continue de diminuer malgré une demande toujours importante de prélèvements. Le taux de positivité de ces prélèvements reste faible (6,6%), en faveur d'une baisse importante de circulation du virus de la dengue.



\*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ( $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ ) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



## Autres syndromes fébriles

Activité toujours élevée


\*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre  $> 38^{\circ}\text{C}$  durant plus de 3 jours sans cause évidente



## Diarrhées

Activité syndromique stable

\*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



## AUTRES ACTUALITES LOCALES

### - Leptospirose

Nous entrons dans la période épidémique de la Leptospirose, soyez vigilant



### - Préparation pour la prévention au virus Ebola

Les activités de prévention et de prise en charge d'un cas éventuel se poursuivent en Pf : un dispositif d'information et d'auto-déclaration des voyageurs est en place à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, des protocoles ont été établis entre les services d'aéroport, services de secours, Samu-Centre 15 et le Bureau de veille sanitaire. L'équipement de protection est disponible à l'hôpital et les personnels ont été formés.

## Surveillance de la dengue

- La tendance à la baisse des cas se poursuit, avec 29 cas confirmés en S49 (sur 437 prélèvements réalisés).
- Tous les cas typés par PCR (n=3) sont des **DEN type 1** (seul sérotype circulant actuellement sur le territoire)
- Les cas confirmés sont rapportés aux IDV, aux ISLV et 1 cas de DEN type 1 à Rurutu (Australes).
- Le nombre total d'hospitalisation **en novembre** est de **17 cas** dont **5 sévères**
- A ce jour, le nombre d'hospitalisation déclarée en décembre est de **4** dont **2 sévère**

\*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



# Surveillance du Chikungunya

A la fin de la semaine 49, on estime à **37 746\*** le nombre total de cas ayant consulté pour Chikungunya en Polynésie française depuis la déclaration de l'épidémie (S41-2014). Tenant compte du nombre important de personnes infectées ne consultant pas, nous pouvons estimer un nombre total de cas très largement supérieur.

\*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées)


On constate une évolution de l'épidémie dans les archipels autre que les IDV même si 90% des cas y sont toujours déclarés.

A ce jour tous les archipels et la très grande majorité des îles sont maintenant touchés (dont la moitié des îles des TG)


Le taux d'attaque cumulé est de 17 cas ayant consulté pour 100 habitants des IDV et de 14 cas ayant consulté pour 100 habitants de Polynésie française, depuis la semaine S41

Au total, 7 décès directement liés à une infection par le virus du Chikungunya ont été identifiés (4 hommes et 2 femmes de plus de 75 ans et un nouveau-né)

## Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014



## Hospitalisations pour Chikungunya et classification [Données consolidées à S48]



• Parmi les 470 hospitalisations documentées en S48 :

- 5% de formes sévères
- 45% de formes inhabituelles (dont décompensations)
- 25% d'hospitalisations de moins de 24 H (femmes enceintes essentiellement)
- 82% des hospitalisations ont été faites au CHPf

## ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

**DANS LE PACIFIQUE** (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

**Rougeole** : Epidémie toujours en cours en PNG, aux îles Salomon et à Vanuatu

**Chikungunya** : Epidémie toujours en cours dans les Samoa Américaines (1171 cas probables signalés et 19 Hospitalisation), les Samoa (3 135 cas) ainsi qu'à Tokelau

**Dengue** : Circulation de dengue type 3 à Tonga et Salomon

### INTERNATIONAL

#### Chikungunya :

- Epidémie toujours en cours aux Caraïbes, en Amérique du sud, centrale et latine ainsi qu'en Floride



#### Virus Ebola :

- Le nombre de cas confirmés, suspects ou probables atteints par le virus Ebola est de **17 942** avec **6 388 décès**. L'épidémie reste très active en Guinée, Sierra Léone et Liberia.

## INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS remercie sincèrement les médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle. Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées

Merci



#### Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

#### Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique [http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine\\_reports.htm](http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm)

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille  
sanitaire :

Responsable  
Dr Henri-Pierre  
Mallet

Épidémiologiste  
Priscillia Bompard

Médecin  
Dr Léon LAW

Infirmiers  
Jean-Paul Pescheux  
Moea  
Liao-Toiroro

Secrétaire  
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01  
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :  
87 70 65 02

Mail :  
veille@sante.gov.pf