



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 15 au 21 Déc. 2014
(Semaine 51)



A RETENIR

CHIKUNGUNYA : Epidémie toujours active sur l'ensemble des archipels malgré une forte diminution du nombre de consultations initiales

DENGUE : 1 Cas de Dengue de sérotype 3 déclaré sur Raiatea
Forte décroissance de l'épidémie sur la Pf

Leptospirose: Nous entrons dans la période épidémique de la Leptospirose, soyez vigilant




**EBOLA , MERSCOV ; PENSEZ À RECHERCHER LA NOTION DE VOYAGE EN CAS DE FORTE FIÈVRE ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) ;
CONTACTEZ LE CENTRE 15 ET LE BVS POUR TOUT CAS SUSPECT**

ACTUALITES LOCALES

Syndromes grippaux

Baisse du nombre de syndromes grippaux signalés
Pas de cas confirmé de grippe

*Rappel **Syndrome grippal** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL






Bulletin de Surveillance Sanitaire

Syndromes Dengue-like

Le nombre de syndromes "dengue-like" signalés par le réseau sentinelle toujours en forte baisse malgré une demande toujours élevée de prélèvements. Le taux de positivité de ces prélèvements toujours très faible (5,8%) est toujours en faveur d'une baisse de circulation du virus de la dengue.



*Rappel **Syndrome dengue-like** : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, **ET** syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) **ET** absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)



Autres syndromes fébriles

Activité toujours en légère baisse


*Rappel **Fièvre isolée** : Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$ durant plus de 3 jours sans cause évidente



Diarrhées

Activité syndromique toujours faible

*Rappel **Diarrhées** : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation



AUTRES ACTUALITES LOCALES

- Leptospirose

Nous entrons dans la période épidémique de la Leptospirose, soyez vigilant

- Préparation pour la prévention au virus Ebola

Les activités de prévention et de prise en charge d'un cas éventuel se poursuivent en Pf : un dispositif d'information et d'auto-déclaration des voyageurs est en place à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, des protocoles ont été établis entre les services d'aéroport, services de secours, Samu-Centre 15 et le Bureau de veille sanitaire. L'équipement de protection est disponible à l'hôpital et les personnels ont été formés.



Surveillance de la dengue

- La tendance à la baisse des cas se poursuit, avec 13 cas confirmés en S51 sur 306 prélèvements réalisés

- 1 PCR positive pour DENV1 et **1 PCR positive pour DENV 3 sur Raiatea (ISLV)**

- A ce jour, le nombre d'hospitalisations déclarées en décembre est de 9 dont 3 sévères

*Rappel **Cas confirmé de dengue** : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM



Surveillance du Chikungunya

A la fin de la semaine 51, on estime à **51 131*** le nombre total de cas ayant consulté pour une phase aigüe de Chikungunya en Polynésie française depuis la déclaration de l'épidémie (S41-2014)

Nous pouvons constater une baisse générale assez marquée du nombre de consultations pour un syndrome "CHIKV-like" sur tout le territoire mais plus importante sur l'île de Tahiti

Compte tenu du nombre important de non-consultants, des vacances scolaires, des fêtes de fin d'année et de l'absentéisme important de professionnels de santé, le nombre de personnes touchées resterait toujours très élevé

Dans les archipels des Australes et des Marquises, toutes les îles sont désormais touchées


Le taux d'attaque cumulé est de 21 pour 100 habitants des IDV et de 19 pour 100 habitants de Polynésie française, depuis la semaine S41

Le nombre de consultations secondaires suite à une phase initiale de Chikungunya continu sa progression dans les premières communes touchées.

Au total, 9 décès directement liés à une infection par le virus du Chikungunya confirmée ont été identifiés (6 hommes et 2 femmes de plus de 70 ans et un nouveau-né)

*Estimation réalisée à partir des données des médecins du réseau sentinelle élargi - données non consolidées)

Estimation du nombre de cas de Chikungunya ayant consulté, par semaine et par île/archipel, 2014



ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, SPC)

DANS LE PACIFIQUE (<http://www.spc.int/phd/epidemics/>)

Désolé pas de données exceptionnellement



INTERNATIONAL

Chikungunya :

- Epidémie toujours en cours : estimation à plus de 1 million le nombre de cas cliniquement évocateurs dans 42 territoires aux **Caraïbes** et **Amérique (dont les départements français d'Amérique)**



Virus Ebola :

- Plus de 20 000 personnes ont été atteints par le **virus Ebola** avec **plus de 7 000 décès dans le monde** . L'épidémie reste très active en Guinée, Sierra Léone et Liberia.

INDICATEURS D'ACTIVITE

Le BVS remercie sincèrement les médecins, infirmiers et structures participant activement au Réseau sentinelle. Continuez à nous adresser chaque semaine vos fiches sentinelles de surveillance syndromique complétées

Merci



Rappel du Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Syndrome Zika : A 928
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509
- Syndrome Chikungunya : A 920
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaoone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm

Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Bureau de veille
sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre
Mallet

Épidémiologiste
Priscillia Bompard

Médecin
Dr Léon LAW

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Moea
Liao-Toiroro

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél : 40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12

Astreinte :
87 70 65 02

Mail :
veille@sante.gov.pf